



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Πρωτ.: PRC-16/ 047

Από : From	Τμήμα Προμηθειών Αρμόδιος κ. Κ. Καραθάνος	Ημερομηνία: 17.06.2016 Date
Αρ. Fax: Fax No.	210-67.92.141	Αρ. Τηλ.: 210-67.92.057 Tel. No.

Θέμα : Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ενός
Subject H/Y με οθόνη και δύο συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX)

Σχετικά: 1. MR – 1000014590
Ref 2. MR – 1000014650
. 3. Εσωτερικό Υπηρεσιακό Σημείωμα MIS-16 / 022/ 22.04.2016
4. Εσωτερικό Υπηρεσιακό Σημείωμα ADM-16 / 232 / 23.05.2016

Κοινοποίηση: Αικ. Χέλημη, Χ. Ρίζο, Μ. Νόβακ, Μ.Μπακογιάννη, Ε. Δημητρίου, Β. Ράμμου, DCC cc.

Αριθμός σελίδων συμπεριλαμβανομένης και αυτής: 3 + 3
Number of pages including this cover page

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Α.Μ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή /και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά για την προμήθεια ενός (1) Η/Υ και μίας (1) οθόνης καθώς και δύο (2) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) για τις ανάγκες της Α.Μ., σύμφωνα προς τους όρους, τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και στα παραρτήματα αυτής.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο διαδικτυακό χώρο, πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα της Α.Μ. (www.ametro.gr).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Διαδικασία Κατακύρωσης - Κριτήριο ανάθεσης - Υπογραφή της Σύμβασης

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός και θα διενεργηθεί μεταξύ των υποψηφίων εταιρειών που θα υποβάλουν σχετική προσφορά σύμφωνα προς τους όρους και τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή και ο μειοδότης προκύπτει από τη συνολική Τιμή Προσφοράς του πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, εφόσον βέβαια πληρούνται όλοι οι όροι, οι τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Μετά την ανάδειξη του μειοδότη από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει από την Α.Μ. μέσω σχετικής απόφασης.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ διατηρεί το δικαίωμα αναβολής ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού αν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση προς τους συμμετέχοντες.

2. Τόπος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Α.Μ. στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 191-193, Ν Ψυχικό, Τ.Κ. 115 25, από τις 8:00 έως τις 16:00.

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα είναι σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει υποχρεωτικά την συνημμένη ετικέτα

<u>ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</u>	
Από :	
Προς :	ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 191 -193, Τ.Κ.: 115 25, Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (DCC)
Υπόψη :	Προέδρου επιτροπής προμηθειών
Ένδειξη :	Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένης προσφοράς για την προμήθεια ενός Η/Υ με οθόνη και δύο συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
	MR – 1000014590 MR – 1000014650
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	

3. Προθεσμία υποβολής των προσφορών - Διευκρινίσεις - Εναλλακτικές προσφορές

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την: **Παρασκευή 01 /07/2016** και ώρα **16:00**.

Εκπρόθεσμη υποβολή προσφορών έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Οι προσφορές υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι διαγωνιζόμενοι, αρκεί να περιέλθουν **στο πρωτόκολλο** της Α.Μ., το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα (προθεσμία) που αναφέρεται παραπάνω. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση και για την έγκαιρη άφιξη των προσφορών φέρουν αποκλειστικά οι Διαγωνιζόμενοι.

Οποιοσδήποτε διευκρινίσεις ή / και τροποποιήσεις απαιτηθούν σχετικές με την παρούσα πρόσκληση και το διαγωνισμό θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Μ. (www.ametro.gr), το αργότερο 6 ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της ΑΜ και με δική τους ευθύνη, χωρίς καμία προηγούμενη σχετική ενημέρωσή τους από την Α.Μ.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας, συνεπώς επί μέρους προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στις προσφορές ή υποβολή αντιπροσφορών μετά την αποσφράγιση τους. Εάν κριθεί ότι απαιτούνται διευκρινίσεις, που δεν δημιουργούν όμως προϋπόθεση αντιπροσφοράς, η Α.Μ. δύναται να τις ζητήσει. Προσφορές που ενδεχομένως έχουν καθ' οιοδήποτε τρόπο υποβληθεί παλαιότερα δεν θα ληφθούν υπόψη.

4. Περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς

Στο Φάκελο Προσφοράς περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα απαιτούμενα έγγραφα που πιστοποιούν ότι καλύπτονται οι απαιτούμενες Γενικές Προδιαγραφές (Α, Β & Γ) των συνημμένων Πινάκων Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς με τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Διαγωνιζόμενου. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπληρώσουν τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς αφού μελετήσουν τις σχετικές τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση και στα παραρτήματα αυτής.

Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων και οι παρεχόμενες εγγυήσεις και πιστοποιήσεις καλής ποιότητας και λειτουργίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Το προσφερόμενο τίμημα θα αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας πλήρως ολοκληρωμένης και οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σχετικής ανάθεσης.

Η Α.Μ. βαρύνεται μόνον με τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α.

Για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τις προσφορές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Ε. Δημητρίου (τηλ.: 210-67.92.112).

5. Προϋπολογισμός προμήθειας

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ανέρχεται σε **χίλια οκτακόσια ΕΥΡΩ (1.800,00 €)** χωρίς Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός αυτός αποτελεί ανώτατο όριο των οικονομικών προσφορών. Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν, επί **ποινή αποκλεισμού**, το ανωτέρω προϋπολογισθέν ποσό.

6. Χρόνος παράδοσης.

Το συντομότερο δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες οφείλουν να αναφέρουν το χρόνο αυτό στην προσφορά τους.

7. Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με βάση τις τιμές της οικονομικής του προσφοράς.

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την διαδικασία της Εταιρείας, για όλες τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών η εξόφληση τιμολογίων θα γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του αναδόχου ή με δίγραμμη επιταγή στις 15 - 20 του επόμενου μήνα από την ημερομηνία παραλαβής από εμάς του τιμολογίου, με την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η παραλαβή και η πιστοποίηση «Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης» από τον Υπεύθυνο Παραλαβής. Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα. Π. Καπράλου (τηλ. 210-6792.180).

Επίσης για συμβάσεις άνω των 1.500,00 €, για την εξόφληση των τιμολογίων σας απαιτείται η προσκόμιση **φορολογικής ενημερότητας** της εταιρείας σας

Με τη συμμετοχή τους οι προσφέροντες δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται τους Όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων. Προσφορές που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους δεν θα αξιολογηθούν.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Καραθάνος
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Συνημμένα:

- α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος Η/Υ
- β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α) ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ
1) Η/Υ Τύπου mini-tower (Για χρήση εφαρμογών CAD)

Γενικές Προδιαγραφές:	
A.	Η κατασκευάστρια εταιρεία να έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001
B.	Ο προσφερόμενος Η/Υ να φέρει πιστοποιήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας (EUPLOT ή EPA Energy Star), και προστασίας του περιβάλλοντος (ROHS)
Γ.	Το σύνολο του συστήματος να είναι συναρμολογημένο, εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει.
Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές:	
Επεξεργαστής	Intel Xeon E3-1220v5 (3 GHz, up to 3.5 GHz, 8 MB Cache, QuadCore, 80W TDP)
Chipset	Intel® C236 Chipset
Μνήμη	8GB DDR4 – 2133MHz (Έως 64GB 2133Mhz Non-ECC DDR4 Memory / 64GB 2133Mhz ECC DDR4)
Υποδοχές μνήμης	4
Σκληροί Δίσκοι	1TB SATA 7200rpm + 128GB SSD
Υποδοχές Σκληρών Δίσκων	Support for up to (1) M.2 PCIe SSD and Up to (2) 3.5" SATA or (4)2.5" SATA.
Εσωτερικός ελεγκτής δίσκων:	Intel Rapid storage Controller 12.0 supporting SATA 6Gb/s and host based RAID 0/1/5/10
Οπτικό Μέσο	DVD+/-RW
Κάρτα Γραφικών	NVIDIA Quadro K620
Κάρτα Δικτύου	Intel Ethernet Connection I219-LM 10/100/1000
Υποδοχές/Θύρες	(1) Full Height PCIe x16 Gen3; (1) Full Height PCIe x16 Gen 3 (wired x4); (1) Full Height PCIe x1 Gen3; (1) Full Height PCI; (1) M.2 (22x80 mm)
Εμπρόσθιες Θύρες	2 – USB 2.0 2 – USB 3.0 1 – Microphone 1 – Headphone
Εσωτερικές Θύρες	2 – USB 2.0 4 – SATA 6Gb/s
Οπίσθιες Θύρες	2 – USB 2.0 4 – USB 3.0 2 – PS2 2 – DisplayPort 1 – HDMI 1 – RJ45 Network Connector 1 – Serial

	1 – Audio Line in/Microphone 1 – Audio Line out
Ήχος	Internal Speaker, Integrated Realtek ALC3861 High Definition Audio Codec (2 Channel)
Case	Mini Tower
Λειτουργικό Σύστημα	Windows 7 Professional 64-bit Αγγλικά & Windows 10 Professional-License Media
Περιφεριακά	Keyboard & Mouse
Διαστάσεις	36cm x 17.5cm x 43.5cm
Εγγύηση	5 χρόνια - OnSite - Next Business Day

2) Οθόνη LED 23" (Για χρήση εφαρμογών CAD)

Γενικές Προδιαγραφές:	
A.	Η κατασκευάστρια εταιρεία να έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001
B.	Ο προσφερόμενη οθόνη να φέρει πιστοποιήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας (EUPLOT ή EPA Energy Star), και προστασίας του περιβάλλοντος (ROHS)
Γ.	Το σύνολο του συστήματος να είναι συναρμολογημένο, εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει.
Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές:	
Panel Type	In-plane switching, anti-glare
Διαγώνιος	23 "
Λόγος διαστάσεων	Widescreen (16:9)
Ανάλυση	2560 x 1440 @ 60Hz
Dot Pitch	0.2745mm
Φωτεινότητα	300 cd/m2 (typical)
Αντίθεση	1000 to 1 (typical) 2 Million to 1 (DCR)
Χρόνος Απόκρισης	8 ms typical. 6ms fast mode . GTG
Γωνία Θέασης	178° vertical / 178° horizontal
Σύνδεση	DP 1.2
	HDMI 1.4
	VGA
Vesa-Mount	100 mm
Βάση	Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust
Εγγύηση	3 έτη OnSite - Premium Panel Exchange Service

B) ΣΥΣΚΕΥΕΣ FAX
Laser FAX – Πολυμηχάνημα (Για χρήση εφαρμογών γραφείου)

Γενικές Προδιαγραφές:	
A.	Η κατασκευάστρια εταιρεία να έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001
B.	Η προσφερόμενη συσκευή να φέρει πιστοποιήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας (EUPLOT ή EPA Energy Star), και προστασίας του περιβάλλοντος (ROHS)
Γ.	Το σύνολο του συστήματος να είναι συναρμολογημένο, εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει.
Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές:	
Γενικά Χαρακτηριστικά	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ
Επεξεργαστής	600 MHz
Οθόνη μηνυμάτων	LCD πολλαπλών γραμμών (2 κατ'ελάχιστο)
Μνήμη	128 MB
Σύνδεση	Hi-Speed USB 2.0
Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών	Μέχρι 12 000 σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρης):	26 σελίδες A4 / λεπτό
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ανάλυση	1200 x 600 dpi
Προσομοίωση	PCL 6
Συμβατά λειτουργικά συστήματα:	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Λειτουργικά συστήματα Linux
Αντιγραφή	Χρόνος αντιγραφής πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρης): Λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα
Πολλαπλά αντίγραφα	1 - 99 σελίδες
Σάρωση	Συμβατότητα με Πρότυπο TWAIN / Πρότυπο WIA
Ανάλυση σάρωσης (οπτική)	Μέχρι 1200 x 1200 dpi
ΦΑΞ	Συμβατότητα ITU-T G3 / ECM
	Ταχύτητα modem 33,6 Kbps
	Μνήμη 8 MB (600 σελίδες)
	Κλήση με κατεβασμένο το ακουστικό / Αυτόματη επανάκληση / Επανάληψη κλήσης τελευταίου αριθμού / Λειτουργία αυτόματης μείωσης / Πολλαπλή αποστολή / Φαξ με καθυστέρηση / Προώθηση φαξ
Κασέτα τροφοδοσίας	250 φύλλων
Βάρος μέσων εκτύπωσης	60 - 163 g/m ²
Χωρητικότητα εξόδου:	120 φύλλα
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)	40 φύλλα
Μεγεθος χαρτιου	A4
Εγγύηση	2 έτη. DOA 7 ημερών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	Η/Υ	1 τεμ.		
2	Οθόνη	1 τεμ.		
3	FAX	2 τεμ.		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ				